


**Legende:**

best. Fahrbahn  
 best. Gehweg  
 Fahrbahn Vollausbau  
 Fahrbahn/Gehweg Vollausbau  
 Gehweg  
 Rasengittersteine  
 Neuer Deckbelag / Belagsanpassung  
 Bankett



**Oberbau Fahrbahn**

Aufbau proj.	AC 11 N	B50/70	3.0 cm
Deckschicht	AC 11 N	B50/70	3.0 cm
Tragschicht	AC 122 N	B50/70	9.0 cm
Fundationsschicht	UG 045		ca. 50.0 cm
<b>Total Oberbau:</b>			<b>ca. 62.0 cm</b>

**Oberbau Parkfelder**

Aufbau proj.	Rasengittersteine	10.0 cm
Deckschicht	Rasengittersteine	10.0 cm
Tragschicht	Spillt	5.0 cm
Fundationsschicht	UG 045	ca. 50.0 cm
<b>Total Oberbau:</b>		<b>ca. 65.0 cm</b>

**Oberbau Gehweg**

Aufbau proj.	AC 8 N	B70/100	2.5 cm
Deckschicht	AC 8 N	B70/100	2.5 cm
Tragschicht	AC T 16 N	B70/100	5.0 cm
Fundationsschicht	UG 045		ca. 50.0 cm
<b>Total Oberbau:</b>			<b>ca. 57.5 cm</b>



**Sanierung Sportstrasse**

Bauprojekt

**ENTWURF**

Situation 1:200

Abchnitt 1, Stationierung 0.00-193.97

Wälli AG Ingenieure



Projekt Nr. 3160-0055 - 31.1

Format: 45 x 126 cm

Entwurf	Gezeichnet	Kontrolliert	Änderung	Datum
nbr	mho	nbr		20.08.2024

